

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ w Morawicy  
woj. świętokrzyskie  
26-026 Morawica, ul. Kielecka 9  
tel. 41 301 40 41 tel./fax 41 301 40 40  
(6) NIP 657-222-77-36, REG. 290418105

Morawica, dnia 22.09.2021r.

---

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020**

---

Miasto i Gmina Morawica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza do złożenia oferty zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

### DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto i Gmina Morawica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  
Morawica ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica  
tel. 41 301 40 41, e-mail: [sekretariat@gopsmorawica.pl](mailto:sekretariat@gopsmorawica.pl)

### TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014 – 2020”.

### KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV:

33100000-1 – Urządzenia medyczne  
33192120-9 – Łóżka szpitalne  
37441300-4 – Rowery stacjonarne  
33196100 - Sprzęt dla osób starszych  
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych  
33193000-9 Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego rehabilitacyjno-wspomagającego spełniających następujące wymagania techniczne:

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1.	<b>Łóżko rehabilitacyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• łożo czterosegmentowe,</li> <li>• konstrukcja łożka na kołkach z hamulcem,</li> <li>• obudowa drewniana,</li> <li>• leże metalowe,</li> <li>• rama malowana proszkowo,</li> <li>• regulowane pilotem,</li> <li>• szerokość leża: w przedziale min 90 cm max 95 cm,</li> <li>• szerokość całkowita: w przedziale min 100 cm max 105 cm,</li> <li>• długość całkowita: w przedziale 210 cm max 215 cm,</li> <li>• dwie pozycje wyjściowe zawieszenia leża jedno: wysokość w przedziale 30-35cm drugie 40-45 cm,</li> <li>• wysokość leża regulowana co najmniej w przedziale 42 cm do 80 cm przy pierwszej pozycji wyjściowej leża oraz 35-70cm przy drugiej pozycji,</li> <li>• kąt nachylenia zagłówka 85stopni (+/- 5stopni),</li> <li>• kąt nachylenia podnóżki 25stopni (+/- 5stopni),</li> <li>• pozycja antytrendelenburga,</li> <li>• w wyposażeniu wysięgnik oraz barierki,</li> <li>• barierki muszą być opuszczane poniżej ramy łożka,</li> <li>• deklaracja CE,</li> <li>• wyrób medyczny.</li> </ul>	5 szt.
2.	<b>Koncentrator tlenu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• napięcie/częstotliwość: 220V/50Hz,</li> <li>• moc: do 35 W,</li> <li>• stężenie tlenu: 30 – 90%,</li> <li>• przepływ tlenu: 1 – 5 l/min,</li> <li>• głośność: do 46 db,</li> <li>• waga netto: do 7 kg,</li> <li>• deklaracja CE.</li> </ul>	2 szt.
3.	<b>Wózek inwalidzki z funkcją stabilizacji el.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• siedzisko z materiału ortopedycznego typu Contur,</li> <li>• oparcie z materiału ortopedycznego typu Contur,</li> <li>• regulacja zagłówka,</li> <li>• regulacja objętości zagłówka,</li> <li>• regulacja automatyczna kąta nachylenia oparcia przy pomocy pilota,</li> <li>• regulacja automatyczna kąta nachylenia siedziska przy pomocy pilota,</li> <li>• regulacja kąta nachylenia podnóżków,</li> <li>• regulacja kąta nachylenia płyty podnóżka,</li> <li>• regulacja wysokości- rączek do pchania,</li> <li>• zabezpieczenia na kolana,</li> <li>• regulacja głębokości siedzenia,</li> <li>• regulacja szerokości siedzenia,</li> <li>• regulacja odległości podnóżków względem siebie,</li> <li>• regulacja wysokości podłokietników,</li> <li>• możliwość zmiany wysokości siedzenia,</li> <li>• koła ze szybkozłączą,</li> <li>• udźwig minimum 135 kg,</li> <li>• maksymalna waga wózka do 45 kg,</li> <li>• wjeżdżanie na przeszkody co najmniej 50 mm,</li> <li>• zgodny z ISO 7176-21 / en 61000-3-2 i en 61000-3-3 , ISO 7176-16 , ISO 7176-8,</li> <li>• zasilacz wejście: 220-240 v AC, 50/60 Hz kl.ochronyip66,</li> </ul>	2 szt.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• akumulator co najmniej pojemność: 1,2 ah,</li> <li>• silnik (2x) – co najmniej wydajność: 1500 n., prędkość obrotów silnika: 2200rpm 2200 obrotów/min. KL ochrony: IP66,</li> <li>• manipulator kl. ochrony IP66,</li> <li>• deklaracja CE</li> <li>• wyrób medyczny</li> </ul>	
4.	<b>Wózek inwalidzki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonany z aluminium,</li> <li>• waga maksymalnie 17,5 kg,</li> <li>• regulacja głębokości i wysokości podnóżka,</li> <li>• ustawienie siedziska do podłoża w zakresie 40-52 cm,</li> <li>• ustawienie wysokości siedziska w zakresie 42-45 cm,</li> <li>• koła – szybko złączka,</li> <li>• udźwig 150 kg,</li> <li>• tapicerka nylonowa,</li> <li>• możliwość odchylenia i wyciągnięcia podłokietników,</li> <li>• spełnia normy ISO 7176-8 , ISO 7176-16,</li> <li>• deklaracja CE,</li> <li>• wyrób medyczny</li> </ul>	<b>3 szt.</b>
5.	<b>Krzesła toaletowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo,</li> <li>• pojemnik z klapą wykonany z pcv,</li> <li>• waga krzesła od 8 do 9 kg,</li> <li>• szerokość 55-60 cm,</li> <li>• głębokość 50-55 cm,</li> <li>• udźwig 130 kg,</li> <li>• wyrób medyczny</li> </ul>	<b>3 szt.</b>
6.	<b>Pionizator dziecięcy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pionizacja w pozycji przedniej i tylnej,</li> <li>• pomiar dla lewej i prawej nogi 0-30 stopni,</li> <li>• możliwość pomiaru kąta pionizacji 90 do 15 stopni,</li> <li>• długość ramy od 80 do 85 cm,</li> <li>• szerokość ramy od 65 do 70 cm,</li> <li>• wysokość platformy od 90 do 95 cm,</li> <li>• waga użytkownika do 60 kg,</li> <li>• waga urządzenia do 40 kg,</li> <li>• szerokość 55-60 cm,</li> <li>• wyrób medyczny</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
7.	<b>Pionizator dla dorosłych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cztery punkty podparcia stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa,</li> <li>• antypoślizgowa platforma,</li> <li>• kółka z blokadą,</li> <li>• dwuczęściowy system sterujący,</li> <li>• nosidło typu kamizelka,</li> <li>• wysokość całkowita w najwyższej pozycji siłownika do 170 cm,</li> <li>• wysokość platformy od 90 do 95 cm,</li> <li>• waga użytkownika do 150 kg,</li> <li>• waga urządzenia do 55 kg,</li> <li>• szerokość 55-60 cm,</li> <li>• silnik co najmniej 7500N,</li> <li>• akumulator ok. 40 podniesień na jednym załadowaniu,</li> <li>• wyrób medyczny</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
8.	<b>Podnośnik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• długość ramienia co najmniej 125 cm,</li> <li>• wysokość ramy w przedziale 110-120 cm,</li> <li>• szerokość całkowita po rozłożeniu do 125 cm,</li> <li>• szerokość całkowita po złożeniu do 70 cm,</li> <li>• ciśnienie powietrza od 700 do 1060 hPa,</li> <li>• poziom hałasu &lt; 50 dB (A),</li> <li>• waga użytkownika do 175 kg,</li> <li>• waga urządzenia do 55 kg,</li> <li>• szerokość 55-60 cm,</li> <li>• akumulator ok. 40 podniesień na jednym załadowaniu,</li> </ul>	<b>2 szt.</b>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>silnik co najmniej 7500N,</li> <li>CE - EN 10535: 2006,</li> <li>wyrób medyczny</li> </ul>	
9.	<b>Balkonik aluminiowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 koła,</li> <li>hamulce,</li> <li>długość 44-60 cm,</li> <li>szerokość 55-60 cm,</li> <li>oparcie pleców,</li> <li>ergonomiczne uchwyty,</li> <li>regulacja wysokości rączek,</li> <li>koszyk,</li> <li>waga urządzenia do 6 kg,</li> <li>półka do siedzenia,</li> <li>maksymalne obciążenie minimum 90 kg,</li> <li>średnica koła 11 cm,</li> <li>Wyrób medyczny.</li> </ul>	<b>2 szt.</b>
10.	<b>Balkonik stalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 koła,</li> <li>hamulce jezdne i postojowe,</li> <li>długość 65-70 cm,</li> <li>szerokość 60-70 cm,</li> <li>średnica koła 19-20 cm,</li> <li>oparcie pleców,</li> <li>ergonomiczne uchwyty,</li> <li>regulacja wysokości rączek,</li> <li>koszyk,</li> <li>waga urządzenia do 10 kg,</li> <li>półka do siedzenia,</li> <li>maksymalne obciążenie minimum 130 kg,</li> <li>wyrób medyczny</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
11.	<b>Kule pachwowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dwie kule wykonane z aluminium,</li> <li>uchwyt z pianki poliuretanowej,</li> <li>regulacja długości w przedziale co najmniej 130-150 cm,</li> <li>waga jednej kuli do 2 kg,</li> <li>obciążenie co najmniej 100 kg,</li> <li>wyrób medyczny</li> </ul>	<b>3 szt. (3 pary)</b>
12.	<b>Kule łokciowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dwie kule wykonane z aluminium,</li> <li>uchwyt z pianki poliuretanowej + SBS,</li> <li>wstawka na uchwycie z miękkiego bi-materiału ograniczająca powstawanie odcisków,</li> <li>regulacja długości od uchwytu do podłoża przedziale co najmniej 76-85 cm,</li> <li>waga jednej kuli do 0,53 kg,</li> <li>obciążenie co najmniej 140 kg,</li> <li>spełnia normę EN ISO 11199-1,</li> <li>wyrób medyczny</li> </ul>	<b>2 szt. (2 pary)</b>
13.	<b>Materac przeciwoodleżynowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>materac piankowy typu gofr do i i ii stopnia zagrożenia odleżynami,</li> <li>wypełnienie stanowi piana poliuretanowa t2540- z atestem PZH,</li> <li>atest niepalności,</li> <li>wymiary 200x90 oraz grubość 15 cm,</li> <li>pokrowiec wodoodporny, zmywalny, paroprzepuszczalny.</li> <li>możliwość prania pokrowca 95 stopni C,</li> <li>bezpieczny dla człowieka, ze specjalną listwą na zamek błyskawiczny co uniemożliwia przesiąkanie płynów do wnętrza materaca, nieprzemakalny i paroprzepuszczalny, zmywalny, materiał powlekany PU, spełnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca</li> </ul>	<b>2 szt.</b>



		<p>1993 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDD), jest zgodny z wymaganiami Öko-tex Standard 100 class I oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych i normą EN 71-3 oraz normą PN-EN ISO10993, został przebadany na odporność na przenikanie krwi syntetycznej i cząstek fagowych. Produkt niepalny (test zapałki i papierosa) odporny na zapalenie. Nie zawiera PVC i ftalanów – DEHP, BBP, DBP, DINP, DNOP. Nie zawiera pierwiastków, o których mowa w normie EN 71-3. Nie zawiera związków: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs.</p>	
14.	<b>Materac zmiennociśnieniowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materac rurowy zmiennociśnieniowy do IV stopnia zagrożenia odleżynami,</li> <li>• komory wykonane z wysokiej jakości nylonu z powłoką poliuretanową,</li> <li>• możliwość wymiany poszczególnych komór materaca.</li> <li>• kolor niebieski lub biały,</li> <li>• obciążenie minimum do 180 kg,</li> <li>• waga materaca do 12 kg,</li> <li>• wymiary 200x90 oraz grubość 17 cm,</li> <li>• przewód powietrza PVC -transportowy zawór bezpieczeństwa,</li> <li>• zawór reanimacyjny CPR,</li> <li>• 18 komór fi15 cm, 7 komór wentylowanych, 3 statyczne komory głowy,</li> <li>• pompa do materaca funkcje: cyfrowa kontrola z sensorem ciśnienia, tryb dla osób wrażliwych na ból-statyczny, funkcja trybu opieki, czujnik niskiego ciśnienia, ( alarm dźwiękowy i wizualny), regulacja ciśnienia z podziałką kg,</li> <li>• w zestawie pokrowiec bi-elastyczny, wodoszczelny i paroprzepuszczalny z kieszenią na materac piankowy,</li> <li>• wyrób medyczny</li> </ul>	3 szt.
15.	<b>Chodzik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilna, stalowa, składana rama,</li> <li>• z torbą, koszykiem i hamulcami,</li> <li>• regulacja wysokości uchwytów za pomocą motylków,</li> <li>• koła PVC +PP,</li> <li>• waga: do 8 kg,</li> <li>• maksymalna szerokość do 65 cm,</li> <li>• regulacja wysokości w przedziale co najmniej: 85 – 95 cm,</li> <li>• obciążenie co najmniej 110 kg,</li> </ul>	2 szt.
16.	<b>Podnośnik wannowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• czas ładowania tylko 1 godzina dzięki akumulatorom litowo-jonowo-manganowym umieszczonym w lekkim pilocie sterującym,</li> <li>• łatwy montaż i demontaż,</li> <li>• stabilne profilowane siedzenie,</li> <li>• powierzchnia siedziska z tworzywa zapobiegającego ześlizgowi,</li> <li>• zastosowane tworzywo z jonami srebra ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości i działa antybakteryjnie,</li> <li>• długość całkowita (cm) od 70 do 75cm,</li> <li>• ciężar całkowity (kg) do 13kg,</li> <li>• szerokość siedziska bez klapek bocznych (cm) 35 do 40cm,</li> <li>• szerokość siedziska z klapkami bocznymi (cm) 70 do 75cm,</li> <li>• wysokość oparcia (cm) 65 do 70cm,</li> <li>• szerokość oparcia (cm) 30 do 35cm,</li> <li>• minimalna wysokość siedzenia od podłoża (cm) 7,2,</li> <li>• maksymalna wysokość siedzenia od podłoża (cm) 42,</li> <li>• największe nachylenie oparcia 40°,</li> <li>• waga użytkownika 140 kg</li> </ul>	2 szt.
17.	<b>Szyny podjazdowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aluminiowe, składane na dwie części,</li> <li>• Regulacja długości w zakresie co najmniej 125-215 cm,</li> <li>• szerokość między 17 cm a 20 cm,</li> <li>• waga szyny do 6 kg,</li> <li>• max. obciążenie (pary) 270 kg,</li> </ul>	2 szt.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• w zestawie 2 szt.</li> <li>• wyrób medyczny</li> </ul>	
18.	<b>Ssak elektryczny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilany na trzy sposoby poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gniazdko elektryczne (zasilani sieciowe),</li> <li>- zapalniczkę samochodową (DC 12V),</li> <li>- akumulator (przy pełnym naładowaniu czas działania ciągłego wynosi 30 minut),</li> </ul> </li> <li>• głośność &lt; 68dBA,</li> <li>• waga urządzenia do 6kg,</li> <li>• pojemnik między 1 L. a 1,2 L.,</li> <li>• filtr powietrza 2 sztuki,</li> <li>• cewnik do odsysania 1 sztuka (odpowiednia dla dziecka i dorosłego),</li> <li>• przewód ssący,</li> <li>• podciśnienie <math>\geq 0,075</math> MPa (760 mmHg),</li> <li>• przepływ 20l/min.</li> </ul>	<b>2 szt.</b>
19.	<b>Rower trójkołowy dla dorosłych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• długość całkowita: 181 cm,</li> <li>• szerokość całkowita: 77 cm,</li> <li>• wysokość siodełka: 79 cm-103 cm,</li> <li>• wysokość całkowita: 112 cm-130 cm,</li> <li>• maksymalne obciążenie: 125 kg,</li> <li>• waga roweru do 30 kg,</li> <li>• rozmiar koła 24" x 1 3/8",</li> <li>• deklaracja CE,</li> <li>• wyrób medyczny</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
20.	<b>Rower trójkołowy dla dzieci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• długość całkowita: 130 cm,</li> <li>• szerokość całkowita do: 65 cm,</li> <li>• wysokość siodełka: 61 cm – 76 cm,</li> <li>• wysokość całkowita 83 cm – 93 cm,</li> <li>• maksymalne obciążenie: 60 kg,</li> <li>• waga roweru do 17 kg,</li> <li>• rozmiar koła 16" x 1,75,</li> <li>• deklaracja CE,</li> <li>• wyrób medyczny</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

#### INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.
2. Szczegółowe zasady wprowadzania zmian dotyczących przedmiotu umowy i sposobu jego wykonania zostały uregulowane w treści wzoru umowy – **Załącznik nr 5** do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia przedstawiciela utrzymującego stały kontakt z koordynatorem projektu w trakcie realizacji zamówienia.

#### TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiotowy sprzęt w całości zamówienia w terminie 21 dni od podpisania umowy.



## **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Podstawę do oceny w/w warunków będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie, które zostało dołączone do Formularza oferty stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

## **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1. Oferta może być sporządzona w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w formie elektronicznej
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym.
3. Wszystkie strony oferty w wersji papierowej powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
5. Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa. Jeśli oferta zostanie podpisana przez ustanowionego pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
6. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej zarówno oferta jak i wymagane załączniki muszą być opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa” oraz zaleca się aby były trwale i oddzielnie spięte.
8. W przypadku dołączania do oferty kopii dokumentów osoba uprawniona do podpisania oferty winna poświadczyć ją za zgodność z oryginałem.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego, bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.



## MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty należy dostarczyć:
  - **poczta tradycyjna** na adres Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica lub
  - **osobiście**, do siedziby Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15:30, lub
  - **poczta elektroniczna** na adres mailowy: [sekretariat@gopsmorawica.pl](mailto:sekretariat@gopsmorawica.pl).
- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest:
  - Justyna Cesarz-Soja- kierownik MGOPS  
tel. 41 301 40 42, e-mail: [jcesarz@gopsmorawica.pl](mailto:jcesarz@gopsmorawica.pl)
- Termin składania ofert upływa **29.09.2021r.** roku o godz. **15.00.** Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

## KRYTERIA OCENY OFERT:

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
- Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  - **30% - kryterium czas reakcji serwisu:**
    - do 12 godzin - 30 punktów
    - powyżej 12 godzin - 0 punktów

Kryterium „CZAS REAKCJI SERWISU” oceniana będzie w następujący sposób: Wykonawca/Oferent podaje w formularzu ofertowym czas reakcji serwisu na wezwanie zamawiającego w okresie trwania gwarancji przedmiotu zamówienia. Jako czas reakcji serwisu zamawiający uznaje czas pomiędzy zgłoszeniem usterki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, a przyjazdem serwisanta (uprawniony przedstawiciel wykonawcy) do siedziby zamawiającego. Wizyta każdorazowo zakończona protokołem.

- **70% kryterium najniższa cena brutto C:**

$$C = C_n / C_b \times 70$$

gdzie:

C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

Kryteria mają przyporządkowaną liczbę punktów w skali od 0 do 100, zgodnie z posiadaną wagą, przyjmując zasadę, że 1% to 1 punkt, np. cena 70 % = 70 pkt. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

- Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:



- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Brak powiązań Wykonawcy z Zamawiającym będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia o braku powiązań, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.
3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

#### **ODRZUCENIE OFERTY:**

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
  - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
  - b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, podpisaną przez osoby nieuprawnione lub w przypadku wersji elektronicznej bez wymaganych podpisów.
  - c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
  - d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  - e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonymi w zapytaniu wytycznymi),
  - f) zaproponował sprzęt rehabilitacyjny niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
2. W związku z odrzuceniem ofert Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

#### **RAŻĄCO NISKA CENA:**

1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

#### **OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY:**

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy – wszelkie zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 5** do niniejszego zapytania ofertowego.

#### **WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r.**

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu



wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: RODO.

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia odnośnie zrealizowania obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art.14 RODO według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego.
3. W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty klauzuli informacyjnej podpisanej przez każdą osobę, która została wskazana w ofercie do wykonania przedmiotu zamówienia a jej dane osobowe zostały wskazane i są przetwarzane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego, co dotyczy w szczególności:
  - Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
  - Podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną.
  - Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będący osobą fizyczną.
  - Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia odnośnie spełniania wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 04.05.2016, str. 1) dalej: RODO.

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia podstawowego.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną, najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców wg punktacji z listy rankingowej.
5. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania dokumentów składanych przez Wykonawców. W szczególnie uzasadnionej sytuacji może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie danego Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia **27.09.2021 r.** na adres e-mail: [jcesarz@gopsmorawica.pl](mailto:jcesarz@gopsmorawica.pl)
9. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.





10. W sprawach roboczych związanych z zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego telefonicznie lub mailowo:

- Panią **Justyną Cesarz -Soja** – kierownik MGOPS Morawica  
tel. 41 301 40 42, email: [jcesarz@gopsmorawica.pl](mailto:jcesarz@gopsmorawica.pl)

mgr Justyna Cesarz-Soja  
Kierownik  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Morawicy

### Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych,
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO,
- Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna,
- Załącznik nr 5 – Wzór umowy.



